


## EB-G7900U/EB-G7400U/EB-G7200W/EB-G7000W の投写距離表



- ① 投写距離
- ② は、レンズ中心から映像下端までの高さです。上下レンズシフトの設定により変わります。
- ③ レンズ中心

### ELPLM08

レンズ付きモデルの投写距離はこちらです。

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	156 ~ 253	-81 ~ +12
50型	102x76	174 ~ 281	-90 ~ +13
60型	122x91	210 ~ 338	-108 ~ +16
80型	163x122	281 ~ 453	-143 ~ +22
100型	203x152	353 ~ 567	-179 ~ +27
120型	244x183	424 ~ 681	-215 ~ +32
150型	305x229	532 ~ 853	-269 ~ +40
200型	406x305	711 ~ 1139	-359 ~ +54
250型	508x381	890 ~ 1424	-448 ~ +67
265型	539x404	943 ~ 1510	-475 ~ +71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	154 ~ 250	-76 ~ +15
50型	111x62	157 ~ 255	-78 ~ +16
60型	133x75	190 ~ 307	-94 ~ +19
80型	177x100	255 ~ 411	-125 ~ +25
100型	221x125	320 ~ 514	-156 ~ +31
120型	266x149	385 ~ 618	-187 ~ +38
150型	332x187	482 ~ 774	-234 ~ +47
200型	443x249	645 ~ 1033	-312 ~ +63
250型	553x311	807 ~ 1293	-390 ~ +78

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
290型	642x361	937 ~ 1500	-452 ~ +91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	153 ~ 248	-79 ~ +12
60型	130x81	185 ~ 298	-95 ~ +14
80型	172x108	248 ~ 399	-127 ~ +19
100型	215x135	311 ~ 500	-158 ~ +24
120型	258x162	374 ~ 601	-190 ~ +29
150型	323x202	469 ~ 753	-238 ~ +36
200型	431x269	627 ~ 1005	-317 ~ +48
250型	538x337	785 ~ 1258	-396 ~ +59
300型	646x404	943 ~ 1510	-475 ~ +71

## ELPLX01

レンズユニットに添付の取扱説明書を参照してください。

## ELPLU03

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
71型	144x108	112 ~ 135	-127 ~ +19

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
80型	163x122	126 ~ 152	-143 ~ +22
100型	203x152	159 ~ 191	-179 ~ +27
120型	244x183	191 ~ 230	-215 ~ +32
150型	305x229	240 ~ 289	-269 ~ +40
200型	406x305	321 ~ 386	-359 ~ +54
250型	508x381	403 ~ 483	-448 ~ +67
265型	539x404	427 ~ 513	-475 ~ +71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
78型	173x97	111 ~ 134	-122 ~ +24
80型	177x100	114 ~ 138	-125 ~ +25
100型	221x125	144 ~ 173	-156 ~ +31
120型	266x149	173 ~ 209	-187 ~ +38
150型	332x187	218 ~ 262	-234 ~ +47
200型	443x249	291 ~ 350	-312 ~ +63
250型	553x311	365 ~ 439	-390 ~ +78
290型	642x361	424 ~ 509	-452 ~ +91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
80型	172x108	111 ~ 134	-127 ~ +19

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
100型	215x135	140～168	-158～+24
120型	258x162	169～203	-190～+29
150型	323x202	212～255	-238～+36
200型	431x269	283～341	-317～+48
250型	538x337	355～427	-396～+59
300型	646x404	427～513	-475～+71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	92～112	-76～+15
50型	111x62	94～114	-78～+16
60型	133x75	114～138	-94～+19
80型	177x100	154～186	-125～+25
100型	221x125	194～234	-156～+31
120型	266x149	234～282	-187～+38
150型	332x187	293～354	-234～+47
200型	443x249	393～473	-312～+63
250型	553x311	493～593	-390～+78
290型	642x361	573～689	-452～+91

## ELPLU04/ELPLU02

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	93～113	-81～+12
50型	102x76	104～126	-90～+13
60型	122x91	126～153	-108～+16
80型	163x122	170～205	-143～+22
100型	203x152	214～258	-179～+27
120型	244x183	258～311	-215～+32
150型	305x229	324～390	-269～+40
200型	406x305	434～522	-359～+54
250型	508x381	543～654	-448～+67
265型	539x404	576～693	-475～+71

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	91～111	-79～+12
60型	130x81	111～134	-95～+14
80型	172x108	149～181	-127～+19
100型	215x135	188～227	-158～+24
120型	258x162	227～274	-190～+29
150型	323x202	285～344	-238～+36
200型	431x269	382～460	-317～+48
250型	538x337	479～577	-396～+59
300型	646x404	576～693	-475～+71

## ELPLW05

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
45型	100x75	111 ~ 158	-81 ~ +12
50型	102x76	124 ~ 176	-90 ~ +13
60型	122x91	150 ~ 212	-108 ~ +16
80型	163x122	203 ~ 285	-143 ~ +22
100型	203x152	255 ~ 357	-179 ~ +27
120型	244x183	308 ~ 430	-215 ~ +32
150型	305x229	387 ~ 539	-269 ~ +40
200型	406x305	519 ~ 720	-359 ~ +54
250型	508x381	650 ~ 902	-448 ~ +67
265型	539x404	690 ~ 956	-475 ~ +71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
49型	108x61	109 ~ 156	-76 ~ +15
50型	111x62	112 ~ 159	-78 ~ +16
60型	133x75	136 ~ 192	-94 ~ +19
80型	177x100	183 ~ 258	-125 ~ +25
100型	221x125	231 ~ 324	-156 ~ +31
120型	266x149	279 ~ 390	-187 ~ +38
150型	332x187	351 ~ 489	-234 ~ +47
200型	443x249	470 ~ 653	-312 ~ +63
250型	553x311	590 ~ 818	-390 ~ +78
290型	642x361	685 ~ 950	-452 ~ +91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
50型	108x67	109 ~ 155	-79 ~ +12
60型	130x81	132 ~ 187	-95 ~ +14
80型	172x108	178 ~ 251	-127 ~ +19
100型	215x135	225 ~ 315	-158 ~ +24
120型	258x162	271 ~ 379	-190 ~ +29
150型	323x202	341 ~ 475	-238 ~ +36
200型	431x269	457 ~ 636	-317 ~ +48
250型	538x337	573 ~ 796	-396 ~ +59
300型	646x404	690 ~ 956	-475 ~ +71

## ELPLW06/ELPLW04

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)~ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上~最下
45型	97x61	175 ~ 240	-81 ~ +12
50型	102x76	195 ~ 267	-90 ~ +13
60型	122x91	236 ~ 322	-108 ~ +16
80型	163x122	317 ~ 432	-143 ~ +22
100型	203x152	398 ~ 543	-179 ~ +27
120型	244x183	479 ~ 653	-215 ~ +32
150型	305x229	600 ~ 818	-269 ~ +40
200型	406x305	803 ~ 1094	-359 ~ +54
250型	508x381	1005 ~ 1369	-448 ~ +67
265型	539x404	1066 ~ 1452	-475 ~ +71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	173～237	-76～+15
50型	111x62	176～242	-78～+16
60型	133x75	213～292	-94～+19
80型	177x100	287～392	-125～+25
100型	221x125	360～492	-156～+31
120型	266x149	434～592	-187～+38
150型	332x187	544～742	-234～+47
200型	443x249	728～992	-312～+63
250型	553x311	912～1242	-390～+78
290型	642x361	1059～1442	-452～+91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	172～235	-79～+12
60型	130x81	207～284	-95～+14
80型	172x108	279～381	-127～+19
100型	215x135	350～478	-158～+24
120型	258x162	422～576	-190～+29
150型	323x202	529～722	-238～+36
200型	431x269	708～965	-317～+48
250型	538x337	887～1208	-396～+59
300型	646x404	1066～1452	-475～+71

## ELPLM09/ELPLS04

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	233～379	-81～+12
50型	102x76	260～422	-90～+13
60型	122x91	313～508	-108～+16
80型	163x122	420～679	-143～+22
100型	203x152	527～851	-179～+27
120型	244x183	635～1023	-215～+32
150型	305x229	795～1281	-269～+40
200型	406x305	1063～1711	-359～+54
250型	508x381	1331～2140	-448～+67
265型	539x404	1411～2269	-475～+71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	230～374	-76～+15
50型	111x62	235～382	-78～+16
60型	133x75	284～460	-94～+19
80型	177x100	381～616	-125～+25
100型	221x125	478～772	-156～+31
120型	266x149	575～928	-187～+38
150型	332x187	721～1162	-234～+47
200型	443x249	964～1552	-312～+63

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
250型	553x311	1207～1942	-390～+78
290型	642x361	1402～2254	-452～+91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	229～372	-79～+12
60型	130x81	276～447	-95～+14
80型	172x108	370～599	-127～+19
100型	215x135	465～751	-158～+24
120型	258x162	560～903	-190～+29
150型	323x202	702～1131	-238～+36
200型	431x269	938～1510	-317～+48
250型	538x337	1175～1890	-396～+59
300型	646x404	1411～2269	-475～+71

単位：cm

## ELPLM10/ELPLM06

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	359～549	-81～+12
50型	102x76	400～611	-90～+13
60型	122x91	483～736	-108～+16

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
80型	163x122	648～986	-143～+22
100型	203x152	813～1236	-179～+27
120型	244x183	979～1485	-215～+32
150型	305x229	1227～1860	-269～+40
200型	406x305	1640～2484	-359～+54
250型	508x381	2053～3109	-448～+67
265型	539x404	2177～3296	-475～+71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	355～542	-76～+15
50型	111x62	362～554	-78～+16
60型	133x75	437～667	-94～+19
80型	177x100	587～894	-125～+25
100型	221x125	737～1121	-156～+31
120型	266x149	887～1347	-187～+38
150型	332x187	1112～1687	-234～+47
200型	443x249	1488～2254	-312～+63
250型	553x311	1863～2821	-390～+78
290型	642x361	2163～3275	-452～+91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	352～538	-79～+12
60型	130x81	425～649	-95～+14
80型	172x108	571～869	-127～+19
100型	215x135	717～1090	-158～+24
120型	258x162	863～1311	-190～+29
150型	323x202	1082～1641	-238～+36
200型	431x269	1447～2193	-317～+48
250型	538x337	1812～2744	-396～+59
300型	646x404	2177～3296	-475～+71

## ELPLM11/ELPLM07

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	521～799	-81～+12
50型	102x76	582～890	-90～+13
60型	122x91	703～1073	-108～+16
80型	163x122	945～1438	-143～+22
100型	203x152	1188～1804	-179～+27
120型	244x183	1430～2169	-215～+32
150型	305x229	1793～2717	-269～+40
200型	406x305	2399～3631	-359～+54
250型	508x381	3005～4544	-448～+67

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
265型	539x404	3186～4819	-475～+71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	515～789	-76～+15
50型	111x62	526～806	-78～+16
60型	133x75	636～972	-94～+19
80型	177x100	856～1304	-125～+25
100型	221x125	1076～1635	-156～+31
120型	266x149	1296～1967	-187～+38
150型	332x187	1626～2465	-234～+47
200型	443x249	2176～3294	-312～+63
250型	553x311	2726～4124	-390～+78
290型	642x361	3166～4787	-452～+91

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	511～784	-79～+12
60型	130x81	618～945	-95～+14
80型	172x108	832～1268	-127～+19
100型	215x135	1046～1591	-158～+24
120型	258x162	1260～1913	-190～+29

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
150型	323x202	1581 ~ 2398	-238 ~ +36
200型	431x269	2116 ~ 3205	-317 ~ +48
250型	538x337	2651 ~ 4012	-396 ~ +59
300型	646x404	3186 ~ 4819	-475 ~ +71

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
49型	108x61	767 ~ 1082	-76 ~ +15
50型	111x62	784 ~ 1105	-78 ~ +16
60型	133x75	947 ~ 1332	-94 ~ +19
80型	177x100	1273 ~ 1787	-125 ~ +25
100型	221x125	1599 ~ 2241	-156 ~ +31
120型	266x149	1925 ~ 2696	-187 ~ +38
150型	332x187	2414 ~ 3378	-234 ~ +47
200型	443x249	3230 ~ 4514	-312 ~ +63
250型	553x311	4045 ~ 5650	-390 ~ +78
290型	642x361	4697 ~ 6560	-452 ~ +91

## ELPLL08/ELPLL07

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
45型	100x75	776 ~ 1095	-81 ~ +12
50型	102x76	866 ~ 1220	-90 ~ +13
60型	122x91	1046 ~ 1470	-108 ~ +16
80型	163x122	1405 ~ 1971	-143 ~ +22
100型	203x152	1764 ~ 2472	-179 ~ +27
120型	244x183	2124 ~ 2972	-215 ~ +32
150型	305x229	2662 ~ 3724	-269 ~ +40
200型	406x305	3561 ~ 4975	-359 ~ +54
250型	508x381	4459 ~ 6227	-448 ~ +67
265型	539x404	4728 ~ 6602	-475 ~ +71

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～ 最長(テレ)	上下レンズシフト 最上～最下
50型	108x67	761 ~ 1074	-79 ~ +12
60型	130x81	920 ~ 1295	-95 ~ +14
80型	172x108	1237 ~ 1737	-127 ~ +19
100型	215x135	1555 ~ 2180	-158 ~ +24
120型	258x162	1872 ~ 2622	-190 ~ +29
150型	323x202	2348 ~ 3285	-238 ~ +36
200型	431x269	3141 ~ 4391	-317 ~ +48
250型	538x337	3935 ~ 5497	-396 ~ +59
300型	646x404	4728 ~ 6602	-475 ~ +71



## ELPLR04

レンズシフトには対応していません。

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
45型	91x69	102	-34
50型	102x76	114	-38
60型	122x91	138	-46
80型	163x122	186	-61
100型	203x152	234	-76
120型	244x183	282	-91
150型	305x229	354	-114
200型	406x305	473	-152
250型	508x381	593	-191
265型	538x404	629	-202

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
49型	108x61	101	-30
50型	111x62	103	-31
60型	133x75	124	-37
80型	177x100	168	-50
100型	221x125	212	-62
120型	266x149	255	-75
150型	332x187	320	-93
200型	443x249	429	-125
250型	553x311	538	-156
290型	642x361	625	-181

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
50型	108x67	100	-33
60型	130x81	121	-40
80型	172x108	163	-54
100型	215x135	206	-67
120型	258x162	248	-81
150型	323x202	312	-101
200型	431x269	417	-135
250型	538x337	523	-168
300型	646x404	629	-202